

# SAMENHANDBUCH 2022

GRANULUM - Saaten für den Garten

Initiative zur Förderung der regionalen Pflanzenvielfalt



# GRANULUM

...ist eine regionale Saatgutinitiative mit dem Ziel, alte Sorten und das Wissen darüber wieder in die Gärten zu bringen.

In unserem aktuellen Samenhandbuch finden Sie alle von uns und unseren Mitgliedern betreuten Sorten.

Seien Sie Teil des Vorhabens – gärtnern Sie mit alten Sorten, ernten Sie die Vielfalt und tragen Sie dazu bei, den Reichtum unserer Kulturpflanzen zu bewahren.

In der Webansicht sehen Sie eine und Beschreibung der Pflanzen. Nur als Mitglied sehen sie das Handbuch in seiner vollen Ausführung.

Als **förderndes Mitglied** können Sie jegliche Sämereien aus dem Handbuch beziehen und sehen zusätzliche Informationen – zum Beispiel von wem das Saatgut stammt und wer es aktuell erhält / vermehrt.

Falls Sie schon solch gefährdete, alte Sorten bei sich im Garten vermehren, können Sie als **erhaltendes Mitglied** sicherer für deren Fortbestand sorgen. Ihre Sämereien kommen ins Handbuch und werden von Mitgliedern erhalten – machen Sie mit!



# INHALTSVERZEICHNIS

- <b>Baldriangewächse</b> (Valerianaceae)	S. 4
- <b>Doldenblütengewächse</b> (Apiaceae)	S. 6
- <b>Fuchsschwanzgewächse</b> (Amaranthaceae)	S. 8
- <b>Gänsefußgewächse</b> (Chenopodiaceae)	S. 13
- <b>Hahnenfußgewächse</b> (Ranunculaceae)	S. 17
- <b>Knöterichgewächse</b> (Polygonaceae)	S. 19
- <b>Korbblütengewächse</b> ( Asteraceae)	S. 21
- <b>Kreuzblütengewächse</b> (Cruciferae)	S. 28
- <b>Kürbisgewächse</b> (Cucurbitaceae)	S. 34
- <b>Leingewächse</b> (Linaceae)	S. 53
- <b>Lippenblütler</b> (Lamiaceae)	S. 55
- <b>Malvengewächse</b> (Malvaceae)	S. 57
- <b>Mohngewächse</b> (Papaveraceae)	S. 62
- <b>Nachtschattengewächse</b> (Solanaceae)	S. 94
- <b>Nelkengewächse</b> (Caryophyllaceae)	S. 173
- <b>Schmetterlingsblütengewächse</b> (Fabaceae)	S. 175
- <b>Süßgräser</b> (Poaceae)	S. 222
- <b>Zwiebelgewächse</b> (Alliaceae)	S. 230



# BALDRIANGEWÄCHSE

*Valerianaceae*



# Feldsalat **Vogerlsalat** Ortner

*Valerianella locusta*



Dunkelgrün, einfach

# ***DOLDENBLÜTENGEWÄCHSE***

*Apiaceae*

6



# Pastinake Halblange Weiße

*Pastinaca sativa*



Samen und Pflanzen. Sehr robust und winterhart, für Spätherbst- und Frühlingsernte, auch für schweren Boden geeignet. Achtung, Pflanzensaft und Samenstände können phototoxisch wirken!

# FUCHSSCHWANZGEWÄCHSE

*Amaranthaceae*



# Amaranth Aus der Oststeiermark

*Amaranthus caudatus*



1jährig, wärmeliebend, Blüten und Samenstände weinrot, sehr attraktiv, -2m hoch, windbestäubt, hellgelbes Korn wie Getreide verwendbar, eiweißreich.

Aussaat im Mai, ausdünnen, düngen, Ernte vor dem Frost, trocknen, Körner herausschütteln. Wilde Amaranthe können sich einkreuzen.

Wir haben auch eine kupferrote Variante.

# Amarant Hopi Red Dye

*Amaranthus sp.*



Färberamaranth "hopi Red Dye"  
/ Hopi Red Dye Blattnutzung,  
Färbepflanze

Bis 2,5m hoch, sehr dekorativ.  
Korn schwarz.

# Gartenmelde **Grüne Gartenmelde**

*Atriplex hortensis*

Gartenmelde  
11

Junge Pflanzen und Blätter laufend als Salat und für Spinat. Stiel und Blätter grün. Dekorative Samenstände als Winter-Vogelfutter. Sät sich selbst aus.

# Gartenmelde **Rote Gartenmelde**

*Atriplex hortensis*



Hochwüchsig. Dunkelrote Blätter und Stiele. Junge Blätter als Spinat und Salat. Sehr robust und dekorativ.

# GÄNSEFUßGEWÄCHSE

## *Chenopodiaceae*

13



# Blattgemüse **Guter Heinrich**

*Chenopodium bonus-henricus*



Mehrjährige robuste Pflanze, die sich gerne selbst versamt. Junge Blätter für Spinat.

# Baumspinat *Magentaspreeen*

*Chenopodium giganteum*



Die hochgewachsenen Pflanzen bilden eine einjährige "Hecke". Triebe haben magentafarbenes Herz, Samenstände sind ebenfalls dekorativ. Junge Blätter als Spinat und Salat. Sehr wohlschmeckend und ertragreich.

# Mangold *Srebrnolistni*

*Beta vulgaris convar. cicla*



Slowenisch „Silber-Blatt“: Weißer sehr breiter Stiel, dunkelgrüne Blätter bis 50 cm hoch, robust, überwintert meist auf dem Beet, im zweiten Frühjahr nochmalige Ernte. 2 Gerichte: Blattrippen wie Spargel, Grünes wie Spinat. Hoher Ertrag, mild, Aussaat April bis August, auch Voranzucht.

# Hahnenfußgewächse

## Ranunculaceae

17



# *Jungfer im Grünen Weiß*

*Nigella Damascena*

Nigella  
18

Schneckenfeste einjährige Blume, blüht ab Juni, bis 30 cm hoch, verwandt mit Schwarzkümmel, Mischung mit weißen Blütensternen, Bienenbesuch, hübsche Samenstände als Trockenblume.

# KNÖTERICHGEWÄCHSE

*Polygonaceae*

19



# Buchweizen *Tartarischer*

*Fagopyrum sp.*



1,2m hoch. Breite, herzförmige Blätter, Samen haben weichere Außenschale als beim gewöhnlichen Buchweizen. Gute Bienenweide, robuster als normaler Buchweizen, auch für schlechte Böden.

# KORBBLÜTENGEWÄCHSE

*Asteraceae*

21



# Salat *Forellensalat*

*Lactuca sativa*



Hellgrüner Bindsalat mit roten Flecken mit kräftigem Geschmack.

# Salat *Lattich*

*Lactuca sativa*



Anspruchslos, große längliche Blätter, dunkle Samen, Milchsaft, leicht herb, dekorativ.  
Verwendung als Pflücksalat oder die ganzen lockeren länglichen Köpfe.

# Salat **Grüner Eichblatt**

*Lactuca sativa*



Wüchsiger, winterharter  
Pflücksalat, kräftiger  
Geschmack.

# Salat Spargelsalat Grüner Stern

*Lactuca sativa*



Spargelsalat, wertvolle Sorte, die wie Pflücksalat genutzt wird. Auch die Stängel können gegessen werden (Name). Sehr dekorativ, kräftiger Salatgeschmack.

# Salat Kroatischer Winterhäuptl

*Lactuca sativa*



Für Freiland, überwintert problemlos. Aussaat im August, lockere, rotgrüne, sehr dekorative Köpfe im Mai/Juni.

# Sonnenblume **Gartensonnenblume**

*Helianthus annuus*

Sonnenblume  
27



Vielblütig, lang blühend,  
frostepfindlich. –2,5m hoch,  
gelb, robust.

# KREUZBLÜTENGEWÄCHSE

*Brassicaceae*

28



# Salat *Asia-Salat-Mix*

*Brassica rapa* sp.

Fein herber, aromatischer Asia-Salat-Mix, grünes und rotes Blatt, ideal für die Herbstaussaat, nicht kälteempfindlich, nicht vor od. nach anderen Kreuzblütlern aussäen.

# Leindotter **Namenlos 2**

*Camelina sativa*



Unscheinbares Pflänzchen, sehr kurze Vegetationszeit, seit 1999 vom LVZ Wies. Als Untersaat im Getreide. Essbare Samenkörner (Gewürz), aus den Samen gepresstes Leindotteröl.

# Rettich *Rattenschwanz*

*Raphanus sativus*



Geerntet werden die grünen unreifen Samenschoten, die im Salat oder wie Rettich gegessen werden. Die blühenden Rettichpflanzen werden sehr groß und ausladend.

# Rauke *Wilde Rauke*

*Diplotaxis tenuifolia*



Mehrjährige Pflanze, die häufig verwildert, bevorzugt leichten und sandigen Boden, Steingarten. Salatbeigabe und Pizzabelag.

# Rukola Rukola

*Eruca sativa*



Einjährige selbst aussäende sehr aromatische herbe Salatpflanze. Laufend beernten. Auch essbare Blüten. Anspruchlos. Nicht vor oder nach anderen Kreuzblütlern. Herbstsaat ist nicht von Erdflöhen geplagt.

# KÜRBISGEWÄCHSE

## Cucurbitaceae

34



- Kürbisse S. 35
- Flaschenkürbisse S. 47
- Gurken S. 48
- Sonstige S. 51

# Moschuskürbis **Butterkeule**

*Cucurbita moschata*



Keulenförmige, beige Frucht, 1-3kg schwer. Unreif fruchtig-gemüsig (für Salate, auch roh). Reif Fruchtfleisch gelb-orange, musig zerfallend, buttrig im Geschmack. Einer der besten Speisekürbisse! Harte Schale. Sehr gut lagerfähig (-2 Jahre).

# Moschuskürbis *Langer von Zadar*

*Cucurbita moschata*



Kräftig rankend, wärmeliebend, ertragreich. Früchte 2-4kg, lang walzenförmig, ockerbraun, manchmal grün gestreift, dekorativ, Fleisch dunkelorange, fest, würzig, süß, sehr wohlschmeckend. Alle Verwendungen.

# Moschuskürbis **Meterkürbis**

*Cucurbita moschata*



Schalenfarbe grau-grün, Fruchtfleisch orange, bis 1,5m lang und 20cm dick. Süßlich, buttrig, kleines Kerngehäuse. Reifezeitpunkt mittelspät, Wärme liebend. Gut lagerfähig. Für Suppe, Sauce, Kuchen und Kompott.

# Moschuskürbis *Trombolino*

*Cucurbita moschata*



Rankend und kletternd.  
Gelbbraune, sehr  
langgestreckte,  
trompfenförmige Frucht.  
Wohlschmeckend, fruchtig,  
zerfällt nicht beim Kochen.  
Recht lange Veg.zeit,  
wärmeliebend.

# Moschuskürbis *Yugoslavian Finger*

*Cucurbita moschata*

Kräftig rankend, Wärme liebend. Sehr dekorative auffällige Fruchtgestalt mit "Fingern", Schale zitronengelb. Wird unreif gegessen, gut zum Braten (ähnlich wie Ufo-Kürbisse). Reif ist er gut lagerfähig.

# Silbersamenkürbis **Steirer**

*Cucurbita mixta*



Speise- u. Zierkürbis. Rankend.  
Weiß-grün gestreifte, runde  
Früchte, 1-2kg schwer.  
Mittelkurze Veg.zeit. Helles  
Fleisch. Faserig und  
wohlschmeckend.  
Wärmeliebend, verträgt  
Trockenheit.

# Sommerkürbis *Maltesisch Garabali*

*Cucurbita pepo*

Kürbis  
41

Gut lagerfähiger Pepo-Kürbis, wird reif oder unreif gegessen. Schale goldgelb, Fruchtfleisch hellgelb. Wächst buschig. Recht früh reifend.

# Feigenblattkürbis **Feigenblattkürbis**

*Cucurbita ficifolia*



Robuster mehrjähriger Speisekürbis, kältetolerant, rankt weit und klettert gut, Schale grün-weiß marmoriert, Fruchtfleisch weiß, Kerne schwarz ohne harte Schale. Roh zum Salat, "Engelshaarmarmelade", Knabberkerne. Hübscher lang lagerfähiger Zierkürbis.

# Winterkürbis *Hokkaido rot*

*Cucurbita maxima*



Lang rankende Pflanzen, setzen mittelfrüh an, Früchte reifen früh, haben handliche Größe und sehr wohlschmeckendes mürbes Fleisch, an Kastanien erinnernd.

# Winterkürbis *Krasnodar*

*Cucurbita maxima*



Lange kräftige Ranken, runde, leicht gekerbte, blaugrüne bis graugrüne Früchte, 1-4 kg schwer. Fleisch orangefarben, Geschmack nach Kastanien, guter Kuchen-, Suppen- und Bratkürbis. Gut lagerfähig (trocken, bei 15-20 Grad) bis zu einem Jahr. Wohlschmeckende dickfleischige Sorte aus der Ukraine.

# Winterkürbis *Istrien*

*Cucurbita maxima*



Rankend. Große ovale Früchte, Schale rosa bis orange, gelbes, geschmackvolles Fleisch.

# Winterkürbis **Blauer Ungar**

*Cucurbita maxima*



Blaugraue, mäßig große glatte runde Früchte, orangerotes Fleisch, süßer kastanienähnlicher Geschmack. Wurde ganz oder in Scheiben geschnitten, im Backofen, nach dem Brot gebacken. Lokalsorte.

# Flaschenkürbis *Weinheber*

*Lagenaria siceraria*

Flaschenkürbis  
47



# Gurke *Lettland*

*Cucumis sativus*



Freilandgurke. Rundlich bis länglich, hellgrün. Angenehmer Geschmack. Robust und lange tragend.

# Gurke *Slowenische Riese*

*Cucumis sativus*



Schlanke langgestreckte Frucht.  
Kleiner Kernraum. Fruchtig.  
Salatgurke. Robust, auch bei  
Trockenheit.

# Gurke Znaim

*Cucumis sativus*



"Znaimer Gurke" Mittelgrün, klein bis mittelgroß, mit Spitze. Geschmack gut, Konsistenz fest, Essiggurke. Wüchsig. Gut freilandtauglich, auch in schwierigen und kalten Jahren.

# Scheingurke *Cyclanthera*

*Cyclanthera pedata*



SCHEINGURKE, CYCLANTHERA, KREISMÄNNCHEN. Kletterndes Kürbisgewächs, frostempfindlich, gurkenartige Früchte schmecken fruchtig. Klettert gut, überzieht Pergolen und Lauben, auch für nasse kühle Sommer. Keimtemp. mind. 22°C!

# Schwammkürbis **Luffa-Gurke**

*Luffa aegyptiaca*

Luffagurke – auch bekannt als Luffaschwamm. Sieht aus wie eine Gurke und bildet ein Gewebe, das nach dem Trocknen als biologisch abbaubarer Küchenschwamm genutzt werden kann. Wärmebedürftig, kletternd. Geht im Tunnel bei uns in der Südsteiermark durch Selbstaussaat auf, ansonsten Vorzucht ab April.

# LEINGEWÄCHSE

*Linaceae*

53



# Lein **Goldlein**

*Linum usitatissimum*



Blüte hellblau (vereinzelt weiß),  
eher hochwüchsig.  
Mehrfachnutzung: Faser  
(Leinenproduktion), Leinsamen  
(Human- und Tiermedizin).

# *Lippenblütler*

## *Lamiaceae*

55



# Heil-Ziest

*Stachy officinalis*

Lippenblütler  
56

Mj. Wildblume der trockenen und ungedüngten, spät gemähten Wiesen, bis 50 cm hoch, rosafarbene Blütenkerzen auf mehreren Stängeln, blüht ab Juni/Juli in der Wiese und im Beet. Robust und langlebig.

# MALVENGEWÄCHSE

*Malvaceae*

57



# Blattgemüse **Gemüsemalve**

*Malva verticillata*



Einjährige robuste nicht kälteempfindliche Pflanze, die fast rund ums Jahr junge Blätter für Salat und Spinat liefert.

# Okra

*Abelmoschus Esculentum*



Einjährig und sehr  
wärmebedürftig  
Hibiskusähnliche Blüten.  
Circa 10 cm lange  
essbare Schoten, die  
nach grünen Erbsen  
schmecken.

# *Mohngewächse*

## *Papaveraceae*

60



# Gartenmohn

*Papaver somniferum*

Mohn  
61



Rosafarbene, dicht gefüllte Blüten, einjährig, oft selbst aussäend, bis 30 cm hoch, blüht im Juni, die gesamte Pflanze ist sehr giftig bis auf die reifen essbaren Samen.

# NACHTSCHATTENGEWÄCHSE

## *Solanaceae*

62

- Paprika, Chili, Physalis S. 63



- Tomaten S.

- Cocktail S. 69

- Fleisch S. 86

- Füll S. 117

- Salat & Saucen S. 123

# *Chili Lingua di Fuoco*

*Capsicum sp.*



Buschiger Wuchs, 15-20 cm hoch, sehr ertragreich und scharf, aufrecht stehende gelbe bis rote Schoten

# Paprika *Glockenpaprika*

*Capsicum sp.*



Reichlich kleine, dekorative Früchte. Hellgrün bis orange, rot abreifend. Die Pflanzen sind mehrjährig und können im Wintergarten als Kübelpflanzen überwintert werden.

# Chili *Kirschpfefferoni*

*Capsicum sp.*

Sehr hübsche, runde, rote  
Früchte, sehr scharf.

# Tomatillo Tomatillo

*Physalis ixocarpa*



Einjährige robuste aber frostempfindliche Pflanzen. Bis 1 m hoch. Große gelbe oder violette Früchte, fruchtiger Geschmack, für Rohgenuss oder für Soßen gut geeignet.

# *Physalis Andenbeere/ Kapstachelbeere*

*Physalis peruviana*



Mehrjährige aber frostempfindliche Pflanze, kann in rauen Lagen als Kübelpflanze gehalten und hell und kühl überwintert werden. Robuste Rasse, reich tragend,

# *Physalis Ananaskirsche/Erdkirsche*

*Physalis pruinosa*



Kräftige einjährige Pflanzen, früh und lange reifende Früchte in Lampions, nach Ananas duftend. Recht robust.

# Cocktailtomate **Rote Wildtomate**

*Lycopersicon esculentum*



Bis 2,5m hohe Stabtomate, stark verzweigt. Früchte ribiselähnlich, rot, sehr süß. Nicht ausgeizen! Obsttomate, auch für den Balkon. Früh reifend und lang tragend. Massenträger.

# Cocktailtomate **Clemens**

*Lycopersicon esculentum*



Weit ausladende und hochwüchsige Stabtomate, kirschgroße Frucht goldgelb, kugelrund bis oval mit kleinem Spitz.

Wohlschmeckende Obst-, Nasch- und Dekortomate. Sehr reich tragend.

# Cocktailtomate **Blassgelbe**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, Früchte blassgelb, sehr aromatisch, süß, 3-5cm, kugelförmig, wahrscheinlich Kreuzung aus gelber Wildform und Kulturtomate. Auch Blassgelbe genannt.

# Salattomate *Früchtchen*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, Früchte klein, oval mit Spitze, hochrot, aromatisch und saftig. Hochwüchsig, reich tragend, robust.

# Cocktailtomate **Glühbirnchen**

*Lycopersicon esculentum*

Hochwüchsige Stabtomate, -  
2,5m hoch. Früchte leuchtend  
gelb, ø 2,5cm, leicht süßlich-  
aromatisch, Birnchenform.  
Ideale Obst- und Naschtomate.

# Cocktailtomate **Goldenes Ei**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, anspruchslos, reich und lange tragend, goldgelbe eiförmige Früchtchen in Trauben, süßsauer, wohlschmeckende Obsttomate.

# Cocktailtomate *Himbeerrose*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, anspruchslos, wärmebedürftig. Früchte rosa bis lila, schimmernd, in Trauben, reich und lange tragend, sehr wohlschmeckend.

# Cocktailtomate **Kleiner Roter Fisch**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, sehr robust, anspruchslos, reich und lang tragend, Früchte oval mit Spitze, klein und hochrot, süße und wohlschmeckende Obsttomate.

# Cocktailtomate **Resi Gold**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwachsende Stabtomate, robust und reich tragend. Früchte: hochrote Obsttomaten in Rispen, mit goldenem Schimmer (Name!) und fein-aromatischem, süßem Geschmack.

# Cocktailtomate **Rosa Ei**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, robust und anspruchslos, reich tragend,. Früchte früh und lang reifend, rosafarben, eiförmig, größere Obsttomaten, feiner Geschmack.

# Cocktailtomate *Rosa Früchtchen*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, lang und reichtragend, anspruchslos und robust, kleine längliche Obsttomaten, hellrosa, angenehmer Geschmack.

# Cocktailtomate **Rosa Zäpfchen**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, 2-3m hoch. Früchte rosafarben, länglich mit ausgeprägter Spitze. Süßsauer. Reich tragend. Robust.

# Cocktailtomate **Rotes Birnchen**

*Lycopersicon esculentum*



Stabtomate mit unbegrenztem Wachstum, robust. Früchte: kleine, rote, birnenförmige Obsttomaten. Saftig, wohlschmeckend, sehr guter Ertrag, mittelfrüh.

# Cocktailtomate *Small Egg*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige, sehr zarte Stabtomate. Früchte sehr klein (1 cm Durchmesser), eiförmig, hellrot, durchscheinend. Wohlschmeckend und reich tragend, geringer Wärmebedarf. Gute Kübel- und Ampelpflanze.

# Cocktailtomate *Taiwan*

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wachsende Stabtomate, empfindlich. Früchte dunkelrosarote, hochglänzende, tropfenförmige, kleine Obsttomaten. Sehr wohlschmeckend.

# Cocktailtomate *Whippersnapper*

*Lycopersicon esculentum*



Sehr frühreif. Früchte rosarot, oval, weich, süßlich, ø 25mm. Wegen Frühzeitigkeit und Pflanzenform als Gag zu empfehlen, legt sich wie ein Teller auf den Boden.

# Cocktailtomate **Wildtomate gelb**

*Lycopersicon esculentum*



Sehr hoch und ausladend wachsende Stabtomate. Früchte klein (Ø 2cm), goldgelb, zahlreich, sehr aromatisch. Früh- und lang reifend, kälte- und nässeunempfindlich. Pflanze stark verzweigt, gedeiht auch unter schlechten Bedingungen. Nicht ausgeizen! Auch f. Balkon.

# Fleischtomate **Grüne Helarios**

*Lycopersicon esculentum*



Große grüngelbe, gekerbte, fleischige, wohlschmeckende Früchte mit mildem, leicht säuerlichem Geschmack. Anspruchsvolle, mittelspät reifende, wärmebedürftige Stabtomate.

# Fleischtomate **Goldenes Ochsenherz**

*Lycopersicon esculentum*



Große goldgelbe, herzförmige, fleischige, äußerst wohlschmeckende Früchte. Anspruchsvolle, mittelspät reifende, wärmebedürftige Stabtomate für den Anbau unter Dach

# Fleischtomate **Azoychka**

*Lycopersicon esculentum*



Wohlschmeckende goldgelbe Fleischtomate, flachrund und leicht gekerbt, eher niedrige Stabtomate. Wärmebedürftig.

# Fleischtomate **Beefsteak**

*Lycopersicon esculentum*



Mittelhoch wachsende Stabtomate, braunrote sehr große Früchte, wenig Saft, als Fleisch- und Saucentomate zu nutzen. Wärmebedürftig und anfällig.

# Fleischtomate **Bosnische Fleisch**

*Lycopersicon esculentum*



Bis 2 m hohe eher schwachwüchsige Stabtomate. Sehr große, rosa, flachrunde Früchte. Süß, fein aromatisch, festfleischig. Ertrag recht hoch. Mittelfrüh. Wenig platzanfällig. Mittlere Fäuleanfälligkeit. Meist kartoffelblättrig.

# Fleischtomate **Bozicas Ei**

*Lycopersicon esculentum*



Rote, tonnenförmige  
schnittfeste  
Fleischtomate. Bis 2 m  
hohe Stabtomate.  
Robust.

# Fleischtomate **Brandywine**

*Lycopersicon esculentum*



Bis 1,7m hohe Stabtomate. Große Früchte (500g), himbeerfarbig, saftig, edler weinriechender Geschmack. Spätreif, guter Ertrag bei einem sonnigen, geschützten Standort, stammt aus den USA.

# Fleischtomate **Bulgarische Fleischtomate**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate, anspruchsvoll und wärmebedürftig, mittelspät reifende, große, rote, runde Früchte, wohlschmeckend, dickfleischig mit recht wenig Saft, aber süß..

# Fleischtomate Creme

*Lycopersicon esculentum*



1-2m hohe, empfindliche Stabtomate. Früchte fleischig, groß, sehr dekorativ, flachrund, cremeweiß, länglich, stark gerippt, aromatischer Geschmack, mittelfrüh, guter, lang anhaltender Ertrag. Anfällig fürs Platzen. .

# Fleischtomate **Große Lisse**

*Lycopersicon esculentum*

Hochwüchsige Stabtomate, mittelfrüh reifende sehr große rote runde Früchte, Pflanze mit gewissen Wärme- und Nährstoffansprüchen..

# Fleischtomate **Herz Orange**

*Lycopersicon esculentum*

Niedrigwüchsige Stabtomate. Ochsenherzförmige, große, orangerote Fleischtomate. Mild süßsauer. Recht robust..

# Fleischtomate **Herztomate**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate. Fleischtomate, karminrot, ausgeprägt herzförmig, aber kleiner als Ochsenherz, sehr guter Geschmack, guter Ertrag.

# Fleischtomate **Kalifornia**

*Lycopersicon esculentum*

Niedrigwüchsige Stabtomate.  
Hochrote, plattrunde, sehr große  
Fleischtomaten. Milder  
Geschmack. Wärmeliebend.

# Fleischtomate **Lila Fleischtomate**

*Lycopersicon esculentum*



1-2m hoch wachsende Stabtomate, robust. Früchte: lilafarbene bis schwärzliche, große, flachrunde, feste und wohlschmeckende Fleischtomaten.

# Fleischtomate **Maribor**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate. Früchte: sehr große, gekerbte, rote Fleischtomaten. Wärme liebend. Alte Haussorte.

# Fleischtomate **Milkas Gelbe**

*Lycopersicon esculentum*



Mittelhoch wachsende robuste Stabtomate. Früchte: große, kugel- bis flachrunde, manchmal leicht gekerbte, leuchtend gelbe Fleischtomaten. Schöne haltbare Früchte, Wärme liebend, aromatisch. Alte Haussorte.

# Fleischtomate **Milkas Rote**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate.  
Früchte: große, flachrunde,  
leicht gerippte Fleischtomaten.  
Schöne Frucht. Wärme liebend.  
Aromatisch. Alte Haussorte.

# Fleischtomate **Ochsenherz aus Muta**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate, Wärme liebend. Früchte sind sehr groß, typische Ochsenherz-Form, fleischig, dunkelrosarot, wohlschmeckend. Lokalsorte aus Muta, Slowenien.

# Fleischtomate **Russisches Ochsenherz**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate.  
Früchte rosafarben, typische  
Ochsenherz-Form, sehr fleischig.  
Empfindlich, eher spät reifend.

# Fleischtomate **Porec**

*Lycopersicon esculentum*



1m hoch wachsende wärmeliebende Stabtomate. Früchte rot, sehr fleischig, walzenförmig mit Spitz (wie sehr große Pfefferoni), wohlschmeckend. Für sämiges Tomatenmark und für Salate.

# Fleischtomate *Purple Calabash*

*Lycopersicon esculentum*



2m hoch wachsende Stabtomate, empfindliche Pflanze. Früchte lilafarben bis schwärzlich, flach, vielfach stark gekerbt, saftig und wohlschmeckend.

# Fleischtomate **Reisetomate**

*Lycopersicon esculentum*



Stabtomate, Wuchs eher schwach. Kuriose Fruchtform: Rote Früchte, in viele Teilfrüchte eingeschnürt. Geschmack vorzüglich, frischsauerlich. Ertrag hoch. Rel. früh reif. Angeblich Indianersorte.

# Fleischtomate *Rosa Große*

*Lycopersicon esculentum*



Niedrigwüchsige Stabtomate. Salat- bis Fleischtomate. Früchte rosarot, rund. Mittelgroß bis groß. Wohlschmeckend. Wärme liebend.

# Fleischtomate *Rosa Swedge*

*Lycopersicon esculentum*

Niedrig wüchsige Stabtomate, anspruchsvoll, wärmebedürftig, Früchte groß, plattrund, leicht gekerbt, mittelspät, rosafarben und wohlschmeckend.

*Fleischtomate* **Russische Schwarze von Guter**  
*Lycopersicon esculentum*



Mittelhoch wachsende  
Stabtomate, empfindlich.  
Früchte sind große, kugelrunde,  
mehrkammrige schwarzrote  
wohlschmeckende  
Salattomaten.

# Fleischtomate *Schwarze von der Krim*

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate, anspruchsvoll, wärmebedürftig, Früchte violett-braun, groß, plattrund, gekerbt, fleischig; guter recht milder Geschmack.

# Fleischtomate **Stierherz Kasachstan**

*Lycopersicon esculentum*

Niedrig wüchsige Stabtomate,  
anspruchsvoll, nicht sehr robust.  
Früchte violett-schwarz,  
Ochsenherz-förmig, fleischig,  
angenehmer Geschmack.

**Fleischtomate Tschernij Prinz/ Black Prinz/  
Schwarzer Prinz**

*Lycopersicon esculentum*



Hoch wachsende Stabtomate, recht robust und anspruchslos, mittelfrüh reifende schwarzbraune länglichrunde Früchte, mittelgroß, wohlschmeckend, für Salat und Saucen.

# Fleischtomate **Zadar Fleisch**

*Lycopersicon esculentum*

Niedrig wachsende Stabtomate, mittelspät reifend, Wärme liebend, sonst robust; rote runde und wohlschmeckende Fleischtomaten.

# Fleischtomate Zagreb Fleisch

*Lycopersicon esculentum*



Niedrigwüchsige Stabtomate.  
Früchte: robuste, mittelgroße  
wohlschmeckende  
Fleischtomate, hellrot.

# *Fleischtomate* **Zakopane**

*Lycopersicon esculentum*

Mittelhoch wachsende  
Stabtomate, rote runde saftige  
Früchte, recht robust..

# Fülltomate **Braune Paprika-Tomate**

*Lycopersicon esculentum*

Niedrig wüchsige Stabtomate, anspruchsvoll und wärmebedürftig. Früchte groß, braunrot, paprikaförmig, ohne Saft und hohl, sehr dekorativ, gut zum Füllen.

# Fülltomate *Jericas Gelbe*

*Lycopersicon esculentum*



2-3m hoch wachsende, robuste Stabtomate. Früchte sind große gelbe, stark gekerbte, vielkammrige Fülltomaten. Wohlschmeckend und sehr dekorativ. Haussorte aus Slowenien.

# Fülltomate *Paprikaförmige Fülltomate*

*Lycopersicon esculentum*



Synonym: Rote Paprikaförmige.  
Mittelhoch wachsende  
Stabtomate. Früchte sind  
mittelgroße hochrote  
mehrkammrige Fülltomaten  
ohne Saft. Besonders geeignet  
zum Füllen und Dekorieren.  
Geschmack: paprika-ähnlich.

# Fülltomate *Petras Gerippte*

*Lycopersicon esculentum*



2m hoch wachsende Stabtomate. Gekammerte, dunkelrote, sehr hübsche, trockenfleischige Früchte. Wertvolle Fülltomate und für Salate.

# Fülltomate **Rote Zum Füllen**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate.  
Früchte: bis 5cm groß, rot,  
viereckig bis rundlich, wenig Saft.  
Feste Schale. Sehr guter Ertrag,  
nicht platzanfällig.  
Fäuleanfälligkeit mittelgroß.

# Fülltomate **Gelbe Paprika-Tomate**

*Lycopersicon esculentum*



Bis 2m hohe, robuste Stabtomate. Früchte sind goldgelbe, große, breit paprikaförmige, dickwandige, reich und lang tragende Fülltomaten mit 4 Kammern.

# Salattomate *Caspian Pink*

*Lycopersicon esculentum*



Mittelgroße rosa, gekerbte, fleischige, wohlschmeckende Früchte mit mildem Geschmack.

Spät reifende, robuste Stabtomate

# Salattomate *Angelika*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, mittelfrüh reifende dunkelrosafarbene hochrunde mittelgroße Früchte, recht robust, wohlschmeckend und dekorativ. Auch "Rosa Kugel" genannt.

# Salattomate **Babuschka**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, robust und anspruchslos; eiförmige manchmal eingeschnürte hochrote Früchte, mittelfrüh reifend, für Saucen und Salat.

# Salattomate **Beuteltomate**

*Lycopersicon esculentum*

Mittelhohe Stabtomate, orangefarbene, beutelförmige mittelgroße Früchte, für Salate und Saucen, mittelspät reifend, Pflanze ist recht robust, aber wärmebedürftig.

# Salattomate **Black Plum/Prune Noire**


*Lycopersicon esculentum*



2m hohe Stabtomate.  
Rotbraune, pflaumenförmige,  
lila-braune dreikammrige  
Salattomate, recht robust.  
Wohlschmeckend! Auch gut  
geeignet für Saucen.

# Salattomate **Caro Rich**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate, empfindlich auf Nässe und Kälte. Frucht orangengroß. karottenfarben (hoher Carotingehalt!), flachrund, leicht gekerbt, sehr wohlschmeckende Salattomate!

# Salattomate **Crimea**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige recht anspruchslose und robuste Stabtomate, rosfarbene sehr dekorative birnenförmige mittelgroße Früchte, für Salate und Saucen, lang tragend, gut haltbar.

# Salattomate *De Berao Schwarz*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, Frucht längsoval, 2-kammrig, braun- bis schwarzrot, wenig saftig, Salat- und Marktomate, gibt Tomatensoßen eine kräftigere Farbe.

Widerstandsfähig gegen Krautfäule, spät reifend.

# Salattomate **De Berao**

*Lycopersicon esculentum*



Sehr hochwüchsige Stabtomate (daher fälschlich manchmal "Baumtomate" genannt). Längliche feste rote Früchte, schnittfeste Salattomate, recht guter Geschmack, robust, lang und reichtragend, gute Toleranz gegen Krautfäule.

# Salattomate **Elisabeths Kleine Orange**

*Lycopersicon esculentum*



Stabtomate, als Salat- und Obsttomate zu verwenden. 2cm kleine, orangefarbene Frucht, kugelrund. Reich tragend. Süß und robust.

# Salattomate *Elise*

*Lycopersicon esculentum*



Stabtomate mit hochroter, mittelgroßer, kugelrunder Frucht. Fruchtig, saftig. Schale dünn. Guter Ertrag, mittelfrüh bis mittelspät. Platzt nicht. Mittlere Fäuleanfälligkeit.

# Salattomate **Gelbe Kugel**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, Früchte rund, goldgelb, sehr süß und saftig, früh reifende, lagerfähige Salattomaten, widerstandsfähig gegen Kälte und Nässe.

# Salattomate **Gelbe Rose**

*Lycopersicon esculentum*

Niedrig wüchsige Stabtomate, anspruchsvoll, etwas empfindlich. Früchte hellgelb, rund mit zahlreichen Kerben, manchmal unregelmäßig geformt. Geschmack süßlich, sehr saftig.

# Salattomate **Gelbgrüne Süße**

*Lycopersicon esculentum*



2m hohe, robuste Stabtomate. Früchte klein, rund, gelblich-grün, manchmal gestreift, sehr süß, früh. Lang und reich tragend.

# Salattomate **Goldstreif**

*Lycopersicon esculentum*



Bis 2,5 m hohe Stabtomate, Früchte sind rot-gelb gestreifte, kugelrunde, mittelgroße, sehr saftige, früh reife, robuste Salattomaten.

# Salattomate **Grüne von der Moldau**

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wachsende Stabtomate, anspruchsvoll, wärmebedürftig, Früchte groß, plattrund, hellgrün, süß und fruchtig.

# Salattomate **Gusti**

*Lycopersicon esculentum*



2-3m hohe, robuste Stabtomate. Früchte rot, rund, nicht groß, fest, sehr aromatisch, ideale Salattomate. Reich- und lang tragend. Alte Haussorte.

# Salattomate *Homosa*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, anspruchslos, robust, Früchte rot und rund, kleine Salattomate, mild und nicht süß.

# Salattomate *Indian Stone*

*Lycopersicon esculentum*



2-3m hoch wachsende Stabtomate, robust. Früchte sind rote, flachrunde, leicht gekerbte, feste Salattomaten.

# Marktomate **Lemon Tree**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate. Frucht: zitronengelbe und zitronenförmige, 2-kammrige, sehr attraktive, mittelgroße Markt- und Salattomate. Mittelspät reifend.

# Salattomate **Lukullus**

*Lycopersicon esculentum*



Mittelhoch wachsende Stabtomate. Früchte: hochrote, kugelrunde, mittelgroße Salattomaten. Fest. Kräftiger Geschmack. Robust.

# Salattomate **Madara**

*Lycopersicon esculentum*

Hochwüchsige Stabtomate.  
Früchte: rote gekerbte  
flachrunde matt schimmernde  
Salattomaten mit  
überdurchschnittl. gutem  
Geschmack, saftig.

# Salattomate **Martina**

*Lycopersicon esculentum*

hochwüchsige Stabtomate, anspruchslos, geringes Wärmebedürfnis, recht robust, Früchte mittelklein, lang.oval, rosa bis rot, dickfleischig, mild-angenehm. Ideale Jausentomate, aber auch für Saucen.

# Salattomate **Mokka**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate.  
Früchte: braunrot  
(mokkafarben), 6cm lang,  
birnenförmig.  
Wohlschmeckende, reich  
tragende, mittelspäte  
Salattomate.

# Salattomate *Moldavische*

*Lycopersicon esculentum*

Niedrigwüchsige Stabtomate, mit größeren Ansprüchen an Wärme und Nährstoffe, Früchte mittelspät, groß, rot, lang-oval mit ausgeprägter Spitze, dickfleischig, recht guter Geschmack.

# Salattomate *Valencia*

*Lycopersicon esculentum*



Mittelgroße orangefarbene, runde, fleischige, sehr wohlschmeckende Früchte mit süßem Geschmack. Robuste, mittelspät reifende Stabtomate.

.

# Salattomate **Orange**

*Lycopersicon esculentum*

Niedrige Stabtomate. Früchte groß, goldorange und kugelrund wie Orangen, wohlschmeckend, leicht süß, sehr saftig. Empfindlich und Wärme liebend.

Tomaten  
150

# Salattomate **Orange Bourgoin**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate. Früchte: orangefarbene, kugelrunde kleine Salattomate, ca. 3-5 cm Durchmesser. Recht robust und reich tragend, wohlschmeckend süß-saftig.

# Salattomate **Oranges Ei**

*Lycopersicon esculentum*

Auch Ullis Orange Ovale genannt. Niedrig wüchsige Stabtomate, eher anspruchsvoll, aber wenig empfindlich. Sehr dekorative leuchtende mittelgroße Früchte mit Spitz.

# Salattomate **Ovale**

*Lycopersicon esculentum*



Mittelhoch wachsende Stabtomate, anspruchslos, nicht wärmebedürftig, reich und lange tragend, Früchte dunkelrosa bis rot, dickwandig, aber mit Saft, sehr gute Salat- und Marktomate.

# Salattomate *Pomodoro*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, anspruchslos, früh reifend, Früchte klein, länglich, hochrot, angenehmer Tomatengeschmack.

# Salattomate *Pêche* (Pfirsichhäutige)

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate. Früchte: lachsfarbene, mittelgroße, kugelrunde "trockene" Salattomate, manchmal mit Kanten. Fein aromatisch, aber wenig saftig. Schale wie eine Pfirsichhaut. Fäuleanfällig, mittelspät.

# Salattomate **Quedlinburger Frühe Liebe**

*Lycopersicon esculentum*

Stabtomate, robust und eher anspruchslos, mittelfrüh reifend, rote hochrunde mittelgroße Früchte, guter Geschmack.

# Salattomate *Rayce Tych*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate, anspruchslos und robust, reich und lange tragend, Früchte rot, rund, mittelklein, angenehmer säuerlicher Geschmack.

# Salattomate *Rheinlands Ruhm*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate. Früchte sind rote, runde, mittelgroße Salattomaten. Saftig, nicht süß. Recht robust.

# Salattomate *Romania*

*Lycopersicon esculentum*



Niedrig wüchsige Stabtomate, anspruchsvoll, wärmebedürftig. Früchte mittelspät, rot, San-Marzano-Typ, für Tomatenmark und Salat.

# Salattomate **Rose**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige reich tragende Stabtomate. Früchte: dunkelrosafarbene, flachrunde, gekerbte, kleinere Salattomaten. Wohlschmeckend, saftig, Geschmack ähnlich Berner Rose.

# Marktomate **Rotes Ei**

*Lycopersicon esculentum*



Stabtomate mit unbegrenztem Wachstum, robust. Früchte rot, eiförmig, mittelgroß, fest, saftig wohlschmeckend, leicht süßlich. Sehr guter Ertrag. Mittelfrüh.

# Marktomate *San Marzano Mix*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige, robuste Stabtomate. Wärme liebend. Früchte eiförmig, manchmal mit Spitze, dickwandig, wenig Saft, gut für Soßen und Tomatenmark. Mittelspät.

# Salattomate *Schneeflocke*

*Lycopersicon esculentum*



Stabtomate mit unbegrenztem Wachstum, robust. Früchte weißlich-gelb, kugelrund, ø 5-6cm. Feiner, aromatischer Geschmack. Reich- und lang tragend, schnittfest, platzfest, gut lagerfähig.

# Salattomate *Siberia*

*Lycopersicon esculentum*



Ca. 1m hoch wachsende Buschtomate, gut als Kübelpflanze geeignet. Geringer Wärmeanspruch, robust. Frucht rot, mittelgroß, hoch glänzend, flachrund. Gute Krautfäule-Toleranz.

**Marktomate Solotoj Fonarik**  
**/Goldenes Laternchen**  
*Lycopersicon esculentum*



"Goldenes Laternchen".  
Mittelhohe Stabtomate.  
Fleischige dekorative hochgelbe  
ovale Salat- und Marktomate.

# Salattomate **Ungarische Süße Gelbe**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate. Kleine gekerbte, aromatische, sehr saftige Früchte, dünne Schale. Wahrscheinlich Einkreuzung der gelben Wildtomate in Kulturstabtomate.

# Salattomate **Tigerella**

*Lycopersicon esculentum*

mittelhohe Stabtomate, eher empfindlich und anspruchsvoll. Früchte sehr dekorativ, gelb-orange gestreift, säuerlich-fruchtig, Liebhabersorte.

# Salattomate **Unrunde**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate. Früchte rot, groß bis sehr groß, flachrund, unsymmetrisch queroval. Süß, saftig. Schale zart. Mittlerer Ertrag, mittelfrüh bis mittelspät.

# Salattomate *Walters Salattomate*

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate.  
Früchte rot, plattrund, eher  
kleiner, gekerbt, hübsch.  
Angenehm säuerlich. Robust.

# Salattomate **Weißbehaarte**

*Lycopersicon esculentum*

Hochwüchsige Stabtomate, mittelfrüh reifend, gelbweiße kleinere plattrunde Früchte mit leichtem "Flaum", recht anspruchslos und robust.

# Salattomate **Zagreb Salat**

*Lycopersicon esculentum*



2m hoch wachsende  
Stabtomate, Früchte: rote runde  
einfache und robuste  
Salattomate. Wohlschmeckend.

# Salattomate **Süße Zitrone**

*Lycopersicon esculentum*



Hochwüchsige Stabtomate. Früchte zitronenförmig, durchscheinend hellgelb, sehr süß. Spontan entstanden, erstmalig aufgetreten 2003, war seither stabil. Sehr dekorativ, lang und reich tragend.

# Saucentomate *Pera d'Abruzzo*

*Lycopersicon esculentum*



Mittelgroße rote, beutelförmige, fleischige, wohlschmeckende Früchte mit vollem Geschmack. Robuste, mittelspät reifende, reich tragende Stabtomate.

# Nelkengewächse

## Caryophyllaceae

173



# Karthäusernelke

*Dianthus carhusianorum*

Wildblume der trockenen und ungedüngten Wiesen, rosa bis rote Nelkenblüten, bis 50 cm hoch, robust, polsterförmige nadelartige Blätter. Blüte ab Juni, Schmetterlingsbesuch.

# SCHMETTERLINGSBLÜTENGEWÄCHSE

*Fabaceae*

175



- Buschbohnen S. 176
- Stangenbohnen S. 183
- Sojabohnen S. 221

# Buschbohne **Gelbe Osttiroler**

*Phaseolus vulgaris var. nanus*



Trockenbuschbohne, hellgelbes rundliches Korn, grüne Schoten, nassetolerant, früh reifend.

# Buschbohne *Rote Indianerbohne*

*Phaseolus vulgaris* var. *nanus*



Reich tragende, Wärme liebende Trockenbohne, längliches weinrotes Korn, behält beim Kochen rote Farbe. Grüne Hülsen, besonders früh reifend. Guter Geschmack..

# Buschbohne

## ***Niederländische Landsorte***

*Phaseolus vulgaris var. nanus*



Bohnen dunkelbraun-oliv,  
elliptisch, längs ca. 15mm. Fädig.

# Buschbohne **Reisbohne**

*Phaseolus vulgaris var. nanus*



Hochwüchsige kleinkörnige (Name!) Buschtrockenbohne. Hülse grün, rundes, weißes oder schwarzes Korn. Reich tragend.

# Buschbohne

## ***Rumänische Trockenbohne***

*Phaseolus vulgaris var. nanus*



Großes, beiges Korn, Hülse fädig.  
Trockenheitsverträglich, gut  
selbststützend, rel. früh  
ausreifend..

# Buschbohne

## ***Wachtelbohne Ungarn***

*Phaseolus vulgaris var. nanus*



Großes, beige-weinrot marmoriertes Korn, leicht länglich, recht früh reifend, reich tragend.

# Buschbohne

## ***Rote Wachtelbohne***

*Phaseolus vulgaris var. nanus*



Bis 3m hohe Stangenbohne. Großes dunkelrotes Korn, beige Sprenkel, robust, recht früh reifend. Alte Regionalsorte im Raum südlich von Graz.

# Käferbohne *Steirische Bunt (mix)*

*Phaseolus coccineus*

Bohne  
183



Steirischer Käferbohnen-Mix mit weißen, schwarzen, beige-braun und schwarz-violett-gemusterten Körnern.

# Stangenbohne **Andrea**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig, Trockenbohne  
3m hoch. Hülse fädig, dick,  
gerade, grün, Korn  
schokoladebraun, rund wie eine  
Erbse. Wärme liebend, langsam  
reifend. Alte Regionalsorte aus  
einem weststeirischem  
Hausgarten.

# Stangenbohne **Bernardas Blau-Weiße**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Trockenbohne

Hochwüchsige

Stangentrockenbohne,  
mittelfrüh reifend, reich tragend,  
rundliches Korn.

# Stangenbohne **Bernardas Blaue**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne

Hochwüchsige

Stangentrockenbohne,  
mittelfrüh reifend, recht großes  
rundliches Korn.

Bohne  
187

# Stangenbohne **Bernardas Weiße**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Trockenbohne

Mittelhohe, eher früh reifende  
Stangenbohne, reich tragend.  
Hülse grün, Korn weiß, länglich.

# Stangenbohne **Braune**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Fisole, grünhülsig, Trockenbohne  
3m hoch. Grüne, flache gerade  
Hülsen. Korn goldbraun bis  
olivbraun, länglich, genabelt.

# Stangenbohne **Bunte Butterbohne**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Fisole, bunthülsig

Bis 2m hoch. Kleine blaue, braune und schwarze Körner, Hülsen gelb, rosa, lila und grün. Mittelspät, reich tragend, zarte Fisole.

Bohne  
190

# Stangenbohne *Buoni della Montagna*

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Fisole, grünhülsig, Trockenbohne  
"Gute der Berge". Mittelfrüh  
reifende, sehr große  
Bohnenkörner, Hülse grün, fädig.  
Korn schwarz-weiß gemustert

# Stangenbohne **Butterbohne** Ortner

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Fisole, gelbhülsig

Hülse gelb, flach, breit. Fisole fadenlos, buttrig. Eher spät reifend.

# Stangenbohne **Butterbohne (Gelb Früh)**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Fisole, gelbhülsig

Bis 2m, gelbe Hülsen, braunes Korn, früh tragend, nicht remontierend, hoher Ertrag.

# Stangenbohne **Dasinger Blaue**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Fisole, blauhülsig

Wertvolle Stangenfisolensorte, blaue lange Hülsen, beige Korn, guter Geschmack. Wächst bis 2 m hoch.

# Stangenbohne **Einlochbohne Aus Hartberg**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig

Zarte grüne oder violette Hülsen,  
kleines schwarzes länglich  
viereckiges Korn, -3m hoch,  
reich und lang tragend, früh.

# Stangenbohne **Einser-Bohne**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne, Fisole

Reich tragende, mittelhoch wachsende Stangenfisole und -trockenbohne, Schote sehr breit und lang, gelb, später mit lila Streifen, Korn lila-weiß gemustert; mittelfrüh reifend. Robuste Sorte, Anbau Anfang Mai in warmen humosen Boden. Wertvolle und attraktive Sorte

# Stangenbohne *Herta*

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig

Kipflerbohne, bis 3m hoch.

Grüne bis gelbe Hülsen, Korn  
purpurfarben mit beigefarbenen  
Sprenkeln, eiförmig.

Wärmeliebend, guter

Geschmack. Verwendung wie  
Grüne Kipfler.

# Stangenbohne *Ingrid*

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Fisole, grünhülsig

Stangenfisole, ca. 3m hoch. Bis 30 cm lange, frühe, zarte, grüne bis gelbe, rosa überhauchte Hülsen. Gelbes Korn. Wertvolle Fisole. Alte Hausgartensorte aus Familienbesitz.

# Stangenbohne *Kaiser Friedrich*

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, bunthülsig

Bis 3m hohe Stangenfisole. Rosa Hülsen ca. 10cm lang, fadenlos, breit, sehr guter Geschmack. Malvenblaues ca. 2cm großes Korn. Dekorativ.

# Stangenbohne **Kipfler Echte**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, bunthülsig

2-3m hohe Stangenfisole. Kipferlartig gebogene grüne Hülsen, violett gezeichnet, fadenlos. Kleines, rundliches, beiges Korn, weinrot gemasert. Robust, spät tragend. Erstklassiger Geschmack, wird halbreif gegessen. Weststeirische Regionalsorte.

# Stangenbohne *Rassacher Kipfler*

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*

Bohne  
200



Fisole, grünhülsig

Hochwüchsige (-3,5m hoch)  
Stangenfisole. Hülse grün,  
kipferlförmig. Bohne länglich,  
dunkelblau, weißlich marmoriert.  
Wird halbreif mit der Hülse  
gegessen. Südweststeirische  
Regionalsorte.

# Stangenbohne **Rote Kipfler**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig

Mittelhoher Wuchs, mittelspät reifend, grüne gebogene Schote, korallrotes rundliches Korn.

# Stangenbohne **Sechser-Kipfler**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, bunthüsig

Bis 3m hohe Stangenfisole. Gelbe, wie Sechser gebogene Hülsen. Weinrotes, längliches Korn, beigefarbene Sprenkel. Wärmeliebend, verträgt feuchtes Sommerwetter schlecht. Guter Geschmack. Verwendung wie Grüne Kipfler. Südsteirische Regionalsorte.

# Stangenbohne **Kirschbohne**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne

Bis 2m hohe

Stangentrockenbohne, recht großes attraktives karminrotes Korn, Ernte ab September. Alte südsteirische Lokalsorte.

# Stangenbohne **Kroatische Beige**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne

Hochwüchsige, bis 3m hohe Stangentrockenbohne. Grüne Hülsen, großes beiges Korn, reich tragend, mittelspät.

# Stangenbohne **Kroatische Breiteste von Allen**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



## Trockenbohne

Hochwüchsige Stangentrockenbohne. Grüne, sehr breite Hülse. Mattweißes, erbsenähnliches, rundes Korn, dekorativ. Wärme liebend, nässeempfindlich, mittelspät reifend. Regional genutzte und vermehrte Sorte, auch als Schweinefutter.

# Stangenbohne **Kroatischer Riese**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig, Trockenbohne  
Hochwüchsig, bis 3 m. Grüne,  
sehr lange Hülsen (20cm),  
weißes Korn, ertragreich.

# Stangenbohne **Maisbohne**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne

Bis 1,5m hohe  
Stangentrockenbohnen.Mix. Grüne  
und gelbe Hülsen. Früh reifend,  
reich tragend. Traditionell in der  
Südsteiermark an den  
Ackerrändern zu Maispflanzen, an  
denen die Bohne hochwachsen  
kann, gesetzt. Typische  
südsteirische Regionalsorten.

# Stangenbohne *Marija Coshter*

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, Trockenbohne

Hochwüchsig. Typ Kipfler, gelbe bis grüne fleischige Hülsen, schwarzes glänzendes eiförmiges Korn. Mittelspät reifend, Wärme liebend. Reichtragend.

# Stangenbohne **Pragerhof**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig

Reich tragende, hochwüchsige, dekorative Stangenfisole mit sehr breiten grünen Hülsen, lila überlaufen („Butterbohne“), hübsches großes, blaugraues Korn mit schwarzer Nabelzeichnung, mittelspät reifend.

# Stangenbohne **Purpur**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne

Bis 3m hohe

Stangentrockenbohne. Leicht kipflerförmig gebogene, grüne Fisole. Kleines, purpurnes Korn mit beige Sprenkeln, reich tragend. Robust, frühreif.

# Stangenbohne **Reinstrom-Bohne**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig

Bis 2m hohe Stangenfisole. Zarte, lange grün-lila Hülsen, längliches grauschwarzes Korn. Früh tragend, robust.

# Stangenbohne **Schwarze Kroatische**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Fisole, grünhülsig

Bis 3m hoch, robust, frühtragend.  
Schwarzes Korn.

# Stangenbohne **Schöne von Frau Weitzl**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Trockenbohne

Bis 2m hoch. Grünhülsig, hübsches schwarzweiß gemustertes Korn. Frühreif, robust. Scheint eine echte Regionalsorte zu sein.

# Stangenbohne **Speckbohne**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



## Trockenbohne

Bis 3m hohe reich tragende Stangentrockenbohne und -fiole. Grüne Hülsen, beigefarbenes, großes Korn mit brauner Maserung. Früh reifend, robust, sehr guter Geschmack.

# Stangenbohne **Schwarzweiße Speckbohne**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne

Bis 2m hohe

Stangentrockenbohne. Grüne Hülsen, beigefarbenes, großes Korn mit schwarzer Maserung, frühreifend, robust, sehr guter Geschmack.

# Stangenbohne Trešnjevac 1

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*

216



Trockenbohne

Ovales, grau meliertes Korn mit schwarzen Streifen, Nabel weiß mit schwarzem Nabelring. Hülsen grün, breit, ovaler Querschnitt, violett geflammt, fädig.

# Stangenbohne **Leibnitz**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Trockenbohne

Stangentrockenbohne, Hülse grün, Korn graugrün, groß. Hochwüchsig (-3,5m hoch), robust, mittelfrüh reifend, reich tragend.

# Stangenbohne **Wachtel von Doris**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



## Trockenbohne

Hoch wachsende, mittelfrüh reifende Stangentrockenbohne; Hülse grün-schwarz gestreift, Korn beige-weinrot marmoriert, länglich, kleiner als bei anderen Wachtelbohnen.

# Stangenbohne **Blaue Wachtelbohne**

*Phaseolus vulgaris* var. *vulgaris*



Trockenbohne

Bis 3m hohe

Stangentrockenbohne, großes dunkelblaues Korn, beige Sprengel, robust, recht früh reifend.

# Stangenbohne **Steirische Wachtelbohne**

*Phaseolus vulgaris var. vulgaris*



Trockenbohne

Bis 3m hohe

Stangentrockenbohne, Hülse grün mit roten Streifen, sehr dekorativ. Großes beige-weinrotes Korn, Wärme liebend. Alte steirische Regionalsorte.

# Sojabohne *Schwarze Sojabohne*

*Glycine max*



Ca. 1,2 m hoch, dekorative hellgrüne Pflanzen. Schwarzes, glänzendes Korn, Wärme liebend, spätreifend.

# SÜßGRÄSER

Poaceae

222



- Hafer S. 223
- Roggen S. 225
- Hirse S. 226

# Getreide *Schwarzer Hafer*

*Avena sativa*



Hochwüchsig, schnell reifend.  
Robust. Volksmedizin und  
Homöopathie: Grüne Pflanzen  
als Tee zur Beruhigung

# Getreide *Schwarzer Spelzhafer*

*Avena sativa*

1,3m hoch. Dunkelbraune  
Spelzen und hellbraunes Korn.  
Wurde angeblich als Heilpflanze  
verwendet.

# Getreide *Waldstaudenkorn*

*Secale multicaule*



2jährige robuste Pflanze mit bis zu 50 Halmen. Sommeranbau im Juli/August! Kann im Herbst abgemäht/abgeweidet werden. Wird bis 2 m hoch. Leicht zu dreschen.

# Kolbenhirse **Goldhirse**

*Setaria italica*



Bis 2,5m hoch, schöne lange Kolben, reich tragend, anspruchslos, braucht eher mageren Boden und lockeren Stand, dekorativ. Nachbau einer alten sterischen Landsorte.

# Rispenhirse **Hartberger**

*Panicum miliaceum*



bis 50 cm hohe Pflanzen, reich tragend, recht große Körner, früh reifend, traditionelle Sorte, auch für ärmere Böden, ausdünnen.

# Sorghumhirse **Mohrenhirse**

*Sorghum sp.*



Bis 2,5m hoch. Schwarze, glänzende Körner. Geflügelfutter, aber auch für menschliche Nahrung. Sehr dekorativ.

# Besenhirse Oststeiermark

*Sorghum sp.*



bis 3 m hoch, mehrere verholzende Halme mit sehr zahlreichen Blütchen, vom Wind bestäubt, goldbraune Körner als Geflügel- und Vogelfutter. Nach Abrebeln der Körner traditionelle Verwendung zum Binden von Besen. Einjährig, sät sich im warmen Klima gern selbst aus. Wurde früher in der Südoststeiermark am Ackerrand angebaut.

# ZWIEBELGEWÄCHSE

*Alliaceae*

230



Seite 231

Seite 232

Seite 233

Knoblauch

Lauch

Kräuter

Knoblauch **Schlangenknoblauch/Rocamboles**  
*Allium sativum*



Gewundener Stängel (Name!),  
der an seinem Ende die  
Brutzwiebeln trägt. Kleine aber  
besonders wohlschmeckende  
Knollen, die leicht zu schälen  
sind. Sehr robust, auch auf  
schwerem Boden und in  
feuchten Jahren.

# Lauch **Ortner**

*Allium porrum*



Robuste Sorte f. Sommer-, Herbst- und Winteranbau. Überwintert problemlos im Freien. Kräftige Stängel. Dekorative Blütenstände.

# Zwiebel *Winterheckenzwiebel*

*Allium fistulosum*



Mehrjährige langlebige Pflanze, Schloten 30cm hoch, hübsche gelbliche Blütenkugeln ab Juli. Geerntet werden die Schloten im Frühjahr und Herbst.